

PRESTIGE®


LUXURY MOTOR YACHTS



FLYBRIDGE & COUPÉ LINES

2016
COLLECTION

➤ 1957



Henri Jeanneau, whose passion was competitive powerboat racing, created the Jeanneau shipyard.

Henri Jeanneau, passionné de compétition motonautique crée les chantiers Jeanneau.



➤ An instant success, the company grew quickly.
Le succès est immédiat et l'entreprise grandit vite.



➤ Jeanneau gained recognition in the expanding powerboat market.
Jeanneau devient un acteur reconnu du marché grandissant du motonautisme.

Heritage

L'histoire Prestige



› 1989

PRESTIGE 41

In 1989 the first PRESTIGE was born, conceptualised by the Garroni Designers. She featured a contemporary style and exceptional seaworthy qualities that would remain a signature of the brand. This was the beginning of the PRESTIGE story.

En 1989 naît la première PRESTIGE, dessinée par le cabinet Garroni. Elle impose immédiatement son style moderne et ses qualités marines exceptionnelles. C'est le début de la saga PRESTIGE.



› 2000

PRESTIGE 36

The first Flybridge PRESTIGE signalled the brand's arrival on the market of Fly motor yachts. PRESTIGE experienced accelerated growth with the opening of a new, ultra-modern 22,000 m² shipyard in Les Herbiers, France.

La première PRESTIGE Fly signe l'arrivée de la marque dans l'univers des vedettes Flybridge. La croissance de PRESTIGE s'accélère avec l'ouverture d'une nouvelle usine ultra moderne de 22 000 m² aux Herbiers en France.



› 2010

PRESTIGE 60

PRESTIGE entered the market of large motor yachts with the first PRESTIGE YACHT. Elegant and innovative, the PRESTIGE 60 is equipped with the all-new Volvo IPS pods... a reference on the global market.

PRESTIGE entre sur le marché des grands yachts avec la première PRESTIGE YACHT. Élégante et innovante, la PRESTIGE 60 est équipée des tous nouveaux pods IPS Volvo ... Une référence mondiale.



› 2014

PRESTIGE 750

PRESTIGE YACHTS takes a new step forward with the launch of its flagship: the PRESTIGE 750, built in the new shipyard for large yachts in Monfalcone, Italy.

PRESTIGE YACHTS franchit une étape avec le lancement de son bateau amiral : la PRESTIGE 750 construite dans la nouvelle usine de grands Yachts de Monfalcone en Italie.

PRESTIGE

LUXURY MOTOR YACHTS





Prestige 750

FLYBRIDGE LINE

750
p. 6 - 9

680 **New**
p. 10 - 13

620
p. 14 - 15

550
p. 16 - 17

500
p. 18 - 19

450
p. 20 - 21

420
p. 22 - 23



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 750 video.

PRESTIGE
750





PRESTIGE 750



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout :	22,58 m	74' 1"
Hull length / Longueur coque :	20,77 m	68'14"
Beam / Bau maxi :	5,46 m	17' 11"
Draft / Tirant d'eau :	1,55 m	5' 1"
Air draft / Tirant d'air :	7,74 m	25' 4"
Light Displacement / Déplacement léger :	41.400 kg	91.271 lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge :	48.000 kg	105.822 lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière :		17°
Engine power / Puissance moteur :	MAN 800 / 1.000 / 1.200	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge :	28 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière :	24 N	
Range at / Autonomie à 24 N :	320 NM	
Cabins / Cabines :	4 + 1 skipper	
Berths / Couchages :	8 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant :	4.400 l	1.168 US gal
Water tank capacity / Capacité eau :	840 l	222 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires :	300 L	79 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises :	300 L	79 US gal
Generator / Groupe électrogène :	20 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Tropical	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Extra tropical	
CE Category / Catégorie CE :	B-16	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

**Estimated performance mid-loaded boat / *Vitesse estimées, données indicatives à mi-charge.*





NEW
PRESTIGE
680





NEW PRESTIGE 680



Main deck



Lower deck



Lower deck
Optional 3 cabins layout

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout :	21,46 m	70'5"
Hull length / Longueur coque :	19,08 m	62'7"
Beam / Bau maxi :	5,33 m	17'6"
Draft / Tirant d'eau :	1,58 m	5'2"
Air draft / Tirant d'air :	6,20 m	20'4"
Light Displacement / Déplacement léger	29.800 kg	65.698 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	39.600 kg	87.303 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	2 x IPS 1200 - Volvo D13 - 900 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	*25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	*320 L/h	84 US gal/h
Consumption at / Consommation à 24 N	*260 L/h	68 US gal/h
Range at / Autonomie à 30 N	*313 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	*350 NM	
Cabins / Cabines	4 / 3 + 1 skipper	
Berths / Couchages	8 +2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	3450 L	911 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 +120 L211 + 32	US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	300 L	79 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises	400 L	105 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	22 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 86.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 105.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-16	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Michael Peters

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*

**Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 620 video.



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel

PRESTIGE 620



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout :	19,52 m	64'04"
Hull length / Longueur coque :	17,30 m	56'9"
Beam / Bau maxi :	5,12 m	16'9"
Draft / Tirant d'eau :	1,32 m	4'3"
Air draft / Tirant d'air :	6,80 m	22'4"
Light Displacement / Déplacement léger :	23.000 kg	50.706 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge :	31.650 Kg	69.776 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière :		17°
Engine power / Puissance moteur :	2 x Volvo IPS 900 (2x700 HP)	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge :	30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière :	25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N :	262 L	69 US
Consumption at / Consommation à 25 N :	215 L	57 US
Range at / Autonomie à 30 N :	290 NM	
Range at / Autonomie à 25 N :	325 NM	
Cabins / Cabines :	3 + 1 skipper	
Berths / Couchages :	6 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant :	2800 L	741 US gal
Water tank capacity / Capacité eau :	800 l	212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires :	208 L	55 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises :	320 L	84 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel :	11/17,5 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Mediterranean 58.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel :	Tropical 87.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-14 / C-18	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Michael Peters

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*


**Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 550 video.



PRESTIGE 550



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	17,92 m	58'8"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m	52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m	15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m	3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,90 m	19'4"
Light Displacement / Déplacement léger	17.700 Kg	39.021 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	24.100 Kg	53.131 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Cv + Zeus	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*24 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*238 L	63 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	*193 L	51 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		280 NM
Range at / Autonomie à 24 N		280 NM
Cabins / Cabines		3 + 1 skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L	581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L	211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw	17,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 84.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE		B-12 / C-14

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design

**Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 500 video.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.

PRESTIGE 500



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	15,20 m	49'1"
With optional platform / Avec plateforme optionnelle	16,31 m	53'6"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m	48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,23 m	17'2"
Light Displacement / Déplacement léger	14.100 kg	30.080 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	19.862 kg	43.788 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Cv	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	29 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	24 N	
Consumption at / Consommation à 29 N	170 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	130 L	34 US gal
Range at / Autonomie à 29 N	230 NM	
Range at / Autonomie à 24 N	250 NM	
Cabins / Cabines	3 + 1 skipper (option)	
Berths / Couchages	6 + 1	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 L	2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 L	2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 49.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 63.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J & J Design

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*


**Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 450 video.



PRESTIGE 450



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	13,96 m	45'9"
Hull length / Longueur de coque	12,56 m	41'2"
Beam / Bau maxi	4,30 m	14'1"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,35 m	17'6"
Light Displacement / Déplacement léger	11.332 kg	24.983 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	16.000 kg	35.274 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Standard engine power / Puissance moteur standard	IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw	
Option engine power / Puissance moteur option	IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	IPS 500 : *30 N / IPS 600 : *32 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	IPS 500 : *24 N / IPS 600 : *25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N - IPS 500	*145 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N - IPS 500	*98 L	26 US gal
Consumption at / Consommation à 32 N - IPS 600	*148 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 600	*98 L	26 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	*275 NM	
Range at / Autonomie à 24 N	*295 NM	
Cabins / Cabines	2 + Carré	
Berths / Couchages	4 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 600 L	2 x 158 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	520 L	138 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7 Kw / 11 Kw	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE	B-10 / C-12	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : Prestige Engineering

**Performance & consumption mid-loaded boat.*

**Vitesses & consommations données indicatives à mi-charge.*



PRESTIGE 420



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	12,64 m	41'5"
Hull length / Longueur de coque	11,32 m	37'1"
Beam / Bau maxi	3,97 m	13'0"
Draft / Tirant d'eau	0,79 m	2'7"
Air draft / Tirant d'air	5,35 m	17'6"
Light Displacement / Déplacement léger	9.216 kg	20.317 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	12.992 kg	28.642 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	IPS 400 : 2 x 300 Cv / IPS 500 : 2 x 370 Cv	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		33 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		25 N
Consumption at / Consommation à 33 N	160 L	42 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	123 L	32 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		208 NM
Range at / Autonomie à 24 N		230 NM
Cabins / Cabines		2 + Saloon / 2 + carré
Berths / Couchages		4 + 2
Fuel tank capacity / Capacité carburant	800 / 1000 L	212 / 290 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230V / 7,5 kw - 115V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 28.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 32.000 BTU	
CE Category / Catégorie		B-9 / C-10

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.





COUPÉ LINE

680S **New**

p. 26 - 29

620S

p. 30 - 31

550S

p. 32 - 33

500S

p. 34 - 35

450S

p. 36 - 37

420S

p. 38 - 39



NEW
PRESTIGE
680S





NEW PRESTIGE 680^S



Main deck



Lower deck



Lower deck
Optional 3 cabins layout

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout :	21,46 m	70'5"
Hull length / Longueur coque :	19,08 m	62'7"
Beam / Bau maxi :	5,33 m	17'6"
Draft / Tirant d'eau :	1,58 m	5'2"
Air draft / Tirant d'air :	5,0 m	16'5"
Light Displacement / Déplacement léger	29.800 kg	65.698 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	39.600 kg	87.303 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	2 x IPS 1200 - Volvo D13 - 900 Hp	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	*25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	*320 L/h	84 US gal/h
Consumption at / Consommation à 24 N	*260 L/h	68 US gal/h
Range at / Autonomie à 30 N	*313 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	*350 NM	
Cabins / Cabines	4 / 3 + 1 skipper	
Berths / Couchages	8 +2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	3450 L	911 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 +120 L211 + 32	US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	300 L	79 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises	400 L	105 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	22 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 86.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 105.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-16	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Michael Peters

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*

**Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 620S video.



PRESTIGE 620^S



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel



With optional grey oak decor / Décor chêne grisé optionnel



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout :	19,52 m	64'04"
Hull length / Longueur coque :	17,30 m	56'9"
Beam / Bau maxi :	5,12 m	16'9"
Draft / Tirant d'eau :	1,32 m	4'3"
Air draft / Tirant d'air :	5,70 m	18'7"
Light Displacement / Déplacement léger	22.500 kg	49.603 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	31.150 kg	68.673 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	2 x Volvo IPS 900 (2 x 700 HP)	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*26 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*262 L	69 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	*215 L	57 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		*290 NM
Range at / Autonomie à 25 N		*325 NM
Cabins / Cabines	3 + 1 skipper	
Berths / Couchages	6 +2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2800 L	741 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L	212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	208 L	55 US gal
Grey water capacity / Capacité eaux grises	320 L	84 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 / 17,5 Kw - 230 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 58.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 87.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE :	B-14 / C-18	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : Michael Peters


*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
*Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 550S video.



PRESTIGE 550^S



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	17,92 m	58'8"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m	52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m	15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m	3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,55 m	18'2"
Light Displacement / Déplacement léger	17.450 Kg	38.470 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	23.640 Kg	52.117 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Cv + Zeus	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		*31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		*25 N
Consumption at / Consommation à 31 N	*238 L	63 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	*193 L	51 US gal
Range at / Autonomie à 31 N		*285 NM
Range at / Autonomie à 25 N		*290 NM
Cabins / Cabines		3 + Skipper
Berths / Couchages		6 + 1
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L	581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L	211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw	17,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Trop 84.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE		B-12 / C-14

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts
Hull architect : J & J Design


**Estimated performance & consumption, mid-loaded boat.
Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 500S video.



PRESTIGE 500S



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	15,20 m	49'1"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m	48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m	14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,02 m	3'4"
Air draft / Tirant d'air	4,79 m	15'8"
Light Displacement / Déplacement léger	13.500 kg	29.750 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	18.200 kg	40.120 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Cv	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	30 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	25 N	
Consumption at / Consommation à 30 N	170 L	45 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	130 L	34 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	230 NM	
Range at / Autonomie à 25 N	250 NM	
Cabins / Cabines	3	
Berths / Couchages	6	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 L	2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 L	2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 49.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 63.000 BTU	
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J & J Design

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull.*


**Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 450S video.



PRESTIGE 450^S



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	13,96 m	45'9"
Hull length / Longueur de coque	12,56 m	41'2"
Beam / Bau maxi	4,30 m	14'1"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m	3'5"
Air draft / Tirant d'air	4,73 m	15'6"
Light Displacement / Déplacement léger	11.000 Kg	24.251 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	15.700 Kg	34.613 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Standard engine power / Puissance moteur standard	IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw	
Option engine power / Puissance moteur option	IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	IPS 500 : *31 N / IPS 600 : *33 N	
Cruising speed / Vitesse de croisière	IPS 500 : *25 N / IPS 600 : *26 N	
Consumption at / Consommation à 31 N - IPS 500	*145 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 500	*98 L	26 US gal
Consumption at / Consommation à 33 N - IPS 600	*148 L	38 US gal
Consumption at / Consommation à 26 N - IPS 600	*98 L	26 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	*275 NM	
Range at / Autonomie à 24 N	*295 NM	
Cabins / Cabines	2 + Salon / 2 + Carré	
Berths / Couchages	4 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 600 L	2 x 158 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	520 L	138 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7 Kw / 11 Kw	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU	
CE Category / Catégorie CE	B-10 / C-12	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : Prestige Engineering

**Performance & consumption mid-loaded boat.*

**Vitesses & consommations données indicatives à mi-charge.*



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.

PRESTIGE 420S



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



With optional woodworks in light oak alpi - Aménagement optionnel en alpi chêne clair.



Main deck



Lower deck

Technical data - Données techniques

Overall length / Longueur hors tout	12,64 m	41'5"
Hull length / Longueur de coque	11,32 m	37'1"
Beam / Bau maxi	3,97 m	13'0"
Draft / Tirant d'eau	0,79 m	2'7"
Air draft / Tirant d'air	5,35 m	17'6"
Light Displacement / Déplacement léger	9.516 kg	20.979 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	13.592 kg	29.665 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière		17°
Engine power / Puissance moteur	IPS 400 : 2 x 300 Cv / IPS 500 : 2 x 370 Cv	
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge		31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière		24 N
Consumption at / Consommation à 31 N	160 L	42 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	123 L	32 US gal
Range at / Autonomie à 30 N		208 NM
Range at / Autonomie à 24 N		230 NM
Cabins / Cabines	2 + Saloon / 2 + carré	
Berths / Couchages	4 + 2	
Fuel tank capacity / Capacité carburant	800 / 1000 L	212 / 290 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 L	106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L	31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7,5 Kw - 230V / 7,5 kw - 115V	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 28.000 BTU	
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 32.000 BTU	
CE Category / Catégorie	In progress / En cours	

Exterior & interior designer : Garroni Design / J.P. Concepts

Hull architect : J&J Design

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

TECHNICAL DATA ACCORDING TO ISO 9001 (QUALITY PRODUCTION) AND ISO 14001 (ENVIRONNEMENTAL MANAGEMENT SYSTEM).
EVERY EFFORT AS BEEN MADE TO ENSURE THAT FACTS, PHOTOS AND FIGURES ARE CORRECT AT THE TIME OF PUBLICATION.
PRESTIGE RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE. BOATS SHOWN IN THIS BROCHURE MAY BE FITTED WITH OPTIONAL EQUIPMENT.
LES MODÈLES PHOTOGRAPHIÉS NE SONT PAS CONTRACTUELS ET PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC DES OPTIONS.
LES DÉCORATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS DIVERS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
PHOTOGRAPHS OF THESE PRESENTED MODELS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING, AND MAY INCLUDE OPTIONAL EQUIPMENT.
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATION AS WELL AS EQUIPMENT MAY BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE.

PRESTIGE®

LUXURY MOTOR YACHTS

www.prestige-yachts.com

32, avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX France - info@prestige-yachts.com



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Prestige
et Ecofolio.